

关于开展出口转内销产品强制性产品 认证便利化试点的通知

（征求意见稿）

为加快促进内外贸一体化发展，帮助外贸企业降低国内国际两个市场转换的制度成本，市场监管总局决定开展出口转内销产品强制性产品认证（CCC 认证）便利化试点，现就有关事项通知如下。

一、试点范围。结合前期地方需求，确定对部分防爆电气、低压元器件、电线电缆类产品（目录见附）开展出口转内销 CCC 认证相关试点工作。申请认证外贸企业 2 年内应有对应产品出口实绩。

支持综合保税区企业优先开展试点工作。海关所组织法定检验以外的进出口商品抽查检验中发现涉及质量安全项目不合格的企业、海关出口退运调查发现存在质量安全问题的企业，不纳入试点范围，地方市场监管部门通过属地海关获取并更新相关企业名单。

二、试点内容。试点产品出口转内销申请 CCC 认证时，外贸企业提供的有效国际认证检测报告、产品一致性证明及中文标识，可直接作为 CCC 认证发证依据。CCC 认证指定

认证机构应委托指定实验室将相关检测报告规范转换为 CCC 认证型式试验报告。检测报告应由已加入对应国际电工委员会 IECCE（电工产品类）、IECE_x（防爆电气类）合格评定互认体系的机构发出，相应检测报告依据的国际标准应与 CCC 认证依据标准的技术要求一致、或经技术评价确认能够满足 CCC 认证依据标准。

三、监管要求。外贸企业申请试点产品出口转内销 CCC 认证时，生产企业应提供真实有效的出口订单及转内销实际情况说明等材料，CCC 认证指定认证机构在发放有关 CCC 认证证书后一周内将相关情况通报外贸企业所在省市市场监管部门。同时，CCC 认证指定认证机构应通过增加市场买样检测等方式，加强获证产品一致性核查，确保订单内出口转内销产品符合 CCC 认证要求。CCC 认证证书有效期应长于订单内出口转内销产品市场销售周期，超过 5 年的，应按要求换发证书。

地方市场监管部门应对获证企业内销情况进行持续监管，避免相关企业采用此方式规避 CCC 认证程序，切实保障产品质量安全。

四、试点期限及相关安排。试点期限为一年。试点期间，市场监管总局将联合地方市场监管部门就试点情况进行密切跟踪，在做好宣传引导、对外贸企业开展帮扶的同时，及时发现存在问题并控制风险，保障试点工作稳妥推进。

附：出口转内销强制性产品认证便利化试点产品目录

市场监管总局

2026 年 月 日

附

出口转内销强制性产品认证便利化试点 产品目录

一、防爆电气类

产品种类及 CCC 认证代码	产品适用范围	适用标准	对应国际标准
防爆电机（2301）	防爆电机	GB/T3836.1、	IEC 60079-0
防爆电泵（2302）	防爆电泵	GB/T3836.2、	IEC 60079-1、
防爆配电装置类产品（2303）	防爆配电装置类产品	GB/T3836.3、	IEC 60079-6、
防爆开关、控制及保护产品（2304）	防爆开关、控制及保护产品	GB/T3836.4、	IEC 60079-7、
防爆起动器类产品（2305）	防爆起动器类产品	GB/T3836.5、	IEC 60079-11、
防爆变压器类产品（2306）	防爆变压器类产品	GB/T3836.6、	IEC 60079-2、
防爆电动执行机构、电磁阀类产品（2307）	防爆电动执行机构、电磁阀类产品	GB/T3836.7、	IEC 60079-5、
防爆插接装置（2308）	防爆插接装置	GB/T3836.8、	IEC 60079-15、
防爆监控产品（2309）	防爆监控产品	GB/T3836.9、	IEC 60079-18、
防爆通讯、信号装置（2310）	防爆通讯、信号装置	GB/T3836.31	IEC 60079-31
防爆空调、通风设备（2311）	防爆空调、通风设备		
防爆电加热产品（2312）	防爆电加热产品		
防爆附件、Ex 元件（2313）	防爆附件、Ex 元件		
防爆仪器仪表类产品（2314）	防爆仪器仪表类产品		
防爆传感器（2315）	防爆传感器		
安全栅类产品（2316）	安全栅类产品		

产品种类及 CCC 认证代码	产品适用范围	适用标准	对应国际标准
防爆仪表箱类产品（2317）	防爆仪表箱类产品		
防爆灯具及控制装置（2318）	防爆灯具、防爆灯具用光源 控制装置		

二、低压元器件类

产品种类及 CCC 认证代码	产品适用范围	适用标准	对应国际标准
低压元器件（0304、0305、0307、0308）	家用及类似用途机电式接触器（0304）	GB/T17885	IEC 61095
	接近开关（0305）	GB/T14048.10	IEC 60947-5-2
	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）（0307）	GB/T22794	IEC 62423
	家用及类似场所用过电流保护断路器（0307）	GB/T10963.1	IEC 60898-1
	设备用断路器（0307）	GB/T17701	IEC 60934
	低压熔断器（0308）	GB/T13539.1、 GB/T13539.2、 GB/T13539.3、 GB/T13539.4	IEC 60269-1、 IEC 60269-2、 IEC 60269-3、 IEC 60269-4

三、电线电缆类

产品种类及 CCC 认证代码	产品适用范围	适用标准	对应国际标准
额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电 线电缆（0104）	耐热硅橡胶绝缘电缆	GB/T5013.3	IEC 60245-3、 IEC 60245-7
	耐热乙烯—乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆		
	橡皮绝缘电焊机电缆	GB/T5013.6	IEC 60245-6
	橡皮绝缘电梯电缆	GB/T5013.5	IEC 60245-5
	通用橡套软电缆电线	GB/T5013.4	IEC 60245-4
	橡皮绝缘编织软电线	GB/T5013.8	IEC 60245-8